



Imprimantes portables Cameo™ Series

Imprimez où vous voulez

Ces imprimantes poids plume pour reçus et tickets feront décoller votre activité !

Grâce aux imprimantes portables Cameo, légères et polyvalentes, l'impression de reçus et tickets n'a jamais été aussi simple et aussi rapide. Avec un poids plume de 450 g, elles sont légères, design et assez résistantes pour être transportées et utilisées partout.

Comme elles se fixent aisément à la ceinture au moyen d'un clip, les imprimantes Cameo simplifient le traitement et le règlement des transactions sur le lieu de vente via des lecteurs de cartes à piste magnétique bi-directionnels et des lecteurs de cartes à puces livrés en option.

Communication sans fil

L'option sans fil Bluetooth® permet d'établir des connexions sans fil avec tout dispositif Bluetooth, tel que la radio portable Zebra ZPR (Zebra Portable Radio).



Notre nom est synonyme de fiabilité™

Cameo™ Series



Découvrez la gamme Cameo

Connectivité avancée

- Les imprimantes Cameo prennent en charge un large éventail d'options de communication série et sans fil, dont la technologie Bluetooth® et IrDA®

Légères et résistantes

- Les imprimantes Cameo ne pèsent que 450 g
- Alimentation par batterie longue durée (autonomie > 8 h par charge)

Construction robuste

- Coque en plastique Texin® haute résistance
- Résistent aux chutes jusqu'à 1,80 m de hauteur

Utilisation sur le point de vente

- L'association d'un lecteur de codes à barres et d'une imprimante portable pour reçus permet d'accélérer les formalités d'enregistrement dans les aéroports ou la restitution des véhicules de location
- Moins d'attente, c'est plus de satisfaction pour le client. Les imprimantes pour reçus, couplées à un lecteur de cartes de crédit, permettent de réduire l'attente dans les commerces et la restauration rapide

Cameo 2™

Avec un poids plume de 450 g, la Cameo 2 est aisément transportable partout où l'impression de reçus s'avère nécessaire. En option, elle peut être équipée d'un lecteur de cartes à piste magnétique (comme illustré ci-dessus), très pratique pour effectuer des transactions par carte de crédit tout en restant mobile. La Cameo 2 convient parfaitement au traitement des transactions sur le point de vente et à l'impression itinérante de tickets ou de reçus.

Zone d'impression maximale

Largeur : 48,3 mm
Longueur : 280 mm

Résolution

8 points/mm (203 dpi/mm)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/s

Mémoire

256 Ko de SRAM, 1 Mo de mémoire flash

Encombrement et poids

Largeur : 94 mm
Profondeur : 66 mm
Hauteur : 167,6 mm
Poids (avec batterie) : 0,45 kg

Support

Largeur :
25,4 mm à 53,3 mm

Cameo 2SC™

D'un poids de seulement 450 g, la Cameo 2SC est la plus petite imprimante mobile avec lecture carte à puce/magnétique. La Cameo 2SC permet d'accepter des paiements de clients par carte magnétique ou carte à puce.

Zone d'impression maximale

Largeur : 48,3 mm
Longueur : 280 mm

Résolution

8 points/mm (203 dpi/mm)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/s

Mémoire

256 Ko de SRAM, 1 Mo de mémoire flash

Encombrement et poids

Largeur : 94 mm
Profondeur : 66 mm
Hauteur : 167,6 mm
avec MCR : identique
avec SCR : ajoutez 17,4 mm
Poids (avec batterie) : 0,45 kg

Support

Largeur :
25,4 mm à 53,3 mm



Cameo 3™

D'un poids léger de 640 g seulement, la Cameo 3 est robuste et résiste aux environnements les plus difficiles comme aux chutes de 1,80 mètre de hauteur. L'imprimante Cameo 3 est particulièrement bien adaptée aux traitements des transactions sur le point de vente, à l'impression itinérante de reçus, à la livraison de colis, à l'émission de cartes d'enregistrement d'aéroport ou de tickets en tout genre (billets de tombola, tickets de parking, etc.).

Zone d'impression maximale

Largeur : 71,9 mm
Longueur : 254 mm

Résolution

8 points/mm (203 dpi/mm)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/s

Mémoire

256 Ko de SRAM, 1 Mo de mémoire flash

Encombrement et poids

Largeur : 117 mm
Profondeur : 66 mm
Hauteur : 157,5 mm
Poids (avec batterie) : 0,64 kg

Support

Largeur :
39 mm à 78,5 mm



Cameo 3SC™

Avec un poids de 730 g seulement, la petite Cameo 3SC convient parfaitement à l'impression itinérante de tickets et reçus. Couplée d'un lecteur de cartes à piste magnétique et/ou d'un lecteur de cartes à puces, la Cameo 3SC est la solution idéale pour le traitement des transactions sur le lieu de vente (location de voitures, par exemple), l'impression de reçus, l'émission de cartes d'embarquement dans les aéroports ou de tickets de jeu et billets de tombola.

Zone d'impression maximale

Largeur : 71,9 mm
Longueur : 260 mm

Résolution

8 points/mm (203 dpi/mm)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/s

Mémoire

256 Ko de SRAM, 1 Mo de mémoire flash

Encombrement et poids

Largeur : 117 mm
Profondeur : 66 mm
Hauteur : 208 mm
Poids (avec batterie) : 0,73 kg

Support

Largeur :
39 mm à 78,5 mm



Cameo PEP™

D'une utilisation intuitive et conviviale, la Cameo PEP (Portable Encoding Printer) pèse moins de 1 kg. Elle facilite et accélère le traitement des transactions dans les zones à forte fréquentation. Elle intègre un encodeur de piste magnétique (MCE) et supporte les cartes de crédit à la norme ISO 7811. L'imprimante Cameo PEP est la solution idéale pour les formalités d'enregistrement dans l'hôtellerie, l'émission de billets de tombola, de tickets de parc d'attraction et de spectacles.

Zone d'impression maximale

Largeur : 71,9 mm
Longueur : 260 mm

Résolution

8 points/mm (203 dpi/mm)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/s

Mémoire

256 Ko de SRAM, 1 Mo de mémoire flash

Encombrement et poids

Largeur : 135 mm
Profondeur : 68 mm
Hauteur : 229 mm
Poids (avec batterie) : 0,84 kg

Support

Largeur :
39 mm à 78,5 mm

Fonctions standards

- Mode d'impression : thermique direct
- Construction en Texin® haute résistance (composé polycarbonate/polyuréthane)
- Gestion intelligente de l'alimentation (optimisation de la durée de vie et des performances de la batterie)
- 1 Mo de mémoire flash
- Polices vectorielles résidentes
- Ajustement de la largeur du support en fonction de la taille de bobine
- Détecteur de fin de bobine
- Système d'impression avec blocage de la tête en position ouverte pour faciliter le chargement du support
- Régulation automatique de la température permettant le réglage automatique du contraste
- Mise sous tension/arrêt à distance à partir du clavier, du terminal ou de l'imprimante
- Drivers Windows® (3.1, 95, 98, NT® v.3.51, NT v.4.0, 2000, CE)

Conditions de fonctionnement

Environnement

- Température de fonctionnement : -15 à 50°C
- Température de stockage : -25 à 70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 à 90% sans condensation
- Humidité de stockage : 10 à 90% sans condensation

Alimentation

- Port série RS232 8 broches
- 1.6 a.h. NiMH
- Composants internes anti-chocs

Interfaces de communication

- Port série RS232, vitesse de transfert configurable de 9 600 à 115 200 bauds, parité, bits de données, protocole de communication logiciel (XON/XOFF) ou matériel (DTR/DSR), protocole de détection d'erreur CRC

Homologation

- FCC (classe B, partie 15), conformité CE

Support

Étiquettes

Taille max. du rouleau

- 56 mm de diamètre externe pour une taille de mandrin de 19 mm / 48 mm pour la Cameo 2SC™

Épaisseur (reçus et tickets)

- de 0,081 à 0,127 mm

Types de support

- Continu (Cameo 2™, Cameo 2SC et Cameo 3™)

Pour des performances et une qualité d'impression optimales, utilisez exclusivement des consommables Zebra.

Polices/Graphiques/Symboles

Polices/jeux de caractères

- 25 polices vectorielles téléchargeables

Graphiques

- Supporte les polices et graphiques définis par l'utilisateur, y compris logos personnalisés

Codes à barres

- Code 39, Code 93, Code 128, NW-7, Codabar, 2/5 entrelacé, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-18, MSI/Plessey, Postnet, UCC/EAN-128
- Bi-dimensionnels : PDF-417, Maxi Code

Options et accessoires

- Connectivité Bluetooth®
- Zebra Portable Radio (ZPR) pour les terminaux portables Symbol® SPT 1700/1800 et PPT 2700/2800
- Communication sans fil RF courte portée
- Communication sans fil (infra-rouge)
- Coque conçue pour assurer une protection optimale dans les environnements les plus difficiles
- Sacoches souples, bandoulières ou clip de ceinture
- Chargeur rapide de batteries UCN72
- Chargeurs Quad de batteries UCN74 (chargement de quatre batteries simultanément)
- Logiciel Label Vista™ pour la création de reçus, d'étiquettes et de polices personnalisés
- Platine sans cale (Cameo 2/2SC uniquement) pour l'impression d'étiquettes

Pour obtenir davantage d'informations sur ces produits, visitez le site Web de Zebra à l'adresse suivante : www.zebra.com



Zebra Bar Code Products

Bureau commercial

50, rue Marcel Dassault
F-92100 Boulogne-Billancourt
France
Tél : +33 (0)1 55 20 93 93
Fax : +33 (0)1 55 20 93 99

Siège social européen

Zebra House, The Valley Centre
Gordon Road, High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ
Royaume-Uni
Tél : +44 (0)1494 472872
Fax : +44 (0)1494 450103

Bureau commercial

Mollsfeld 1
D-40670 Meerbusch
Allemagne
Tél : +49 (0) 2159 6768 0
Fax : +49 (0) 2159 6768 22

Siège social international

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109
États-Unis
Tél : +1 847 793 2600
Fax : +1 847 913 8766

Autres bureaux

États-Unis : Californie, Floride, Rhode Island, Wisconsin
Europe : Danemark, Italie
Asie-Pacifique : Australie, Chine, Corée du Sud, Japon, Singapour
Moyen-Orient : Dubaï

*Sauf indication contraire, les caractéristiques spécifiées concernent les modèles de base. Spécifications sujettes à modification sans préavis. Les noms de produit et marques commerciales cités sont la propriété de leur détenteur respectif. Tous droits réservés.

